





ART.NO	DIA(MM)	TEST(KG)
2701-010	0.10mm	1.70kg
2701-012	0.12mm	2.15kg
2701-014	0.14mm	2.70kg
2701-016	0.16mm	3.05kg
2701-018	0.18mm	4.10kg
2701-020	0.20mm	4.90kg
2701-022	0.22mm	5.80kg
2701-025	0.25mm	7.10kg
2701-028	0.28mm	8.90kg
2701-030	0.30mm	10.15kg
2701-035	0.35mm	12.90kg
2701-038	0.38mm	13.80kg
2701-040	0.40mm	14.60kg
2701-045	0.45mm	15.40kg
2701-050	0.50mm	19.20kg

Nylon 100% Fishing Line

- 100% nylon-copolymer
 - Exclusively firm and moderately extensible
 - Confidently reduces quick jerking
 - Provides the maximum distance of the cast
 - Retains its quality for a long time
 - Parallel-wound spool
- Modern Japanese polymers of high quality were used in the manufacture of the fishing line.
- 100% нейлон сополимер
 - Исключительно прочная и среднерастяжимая
 - Уверенно гасит резкие рывки
 - Обеспечивает макс. дальность заброса
 - На долго сохраняет свои качества
 - Параллельная намотка

При производстве лески SHOKER были использованы современные японские полимеры высшего качества.



ART.NO	DIA(MM)	TEST(KG)
2702-010	0.10mm	1.80kg
2702-012	0.12mm	2.25kg
2702-014	0.14mm	2.80kg
2702-016	0.16mm	3.15kg
2702-018	0.18mm	4.20kg
2702-020	0.20mm	5.05kg
2702-022	0.22mm	6.20kg
2702-025	0.25mm	7.30kg
2702-028	0.28mm	9.10kg
2702-030	0.30mm	10.35kg
2702-035	0.35mm	13.00kg
2702-038	0.38mm	13.85kg
2702-040	0.40mm	14.65kg
2702-045	0.45mm	15.35kg
2702-050	0.50mm	19.45kg

- 100% nylon-copolymer
- High strength of the joint
- Quickly sinking
- Raised friction resistance
- Low level of “memory”
- Parallel-wound spool

Modern Japanese polymers of high quality were used in the manufacture of the fishing line.

- 100% нейлон сополимер
- Высокая прочность на узлах
- Быстротонущая
- Повышенное сопротивление к трению
- Низкий уровень памяти
- Параллельная намотка

При производстве лески TEGMA были использованы современные японские полимеры высшего качества.



ART.NO	DIA(MM)	TEST(KG)
2703-010	0.10mm	1.85kg
2703-012	0.12mm	2.30kg
2703-014	0.14mm	2.85kg
2703-016	0.16mm	3.20kg
2703-018	0.18mm	4.20kg
2703-020	0.20mm	5.10kg
2703-022	0.22mm	6.05kg
2703-025	0.25mm	7.25kg
2703-028	0.28mm	9.05kg
2703-030	0.30mm	10.3kg
2703-035	0.35mm	13.1kg
2703-038	0.38mm	13.9kg
2703-040	0.40mm	14.7kg
2703-045	0.45mm	15.6kg
2703-050	0.50mm	19.5kg

- 100% nylon copolymer
- High size ratio
- Ideally gauged
- Soft and flexible
- Supersensitive
- Parallel-wound spool

Modern Japanese polymers of high quality were used in the manufacture of the fishing line.

- 100% нейлон сополимер
- Высокая линейная прочность
- Идеально калиброванная
- Мягкая и эластичная
- Сверхчувствительная
- Параллельная намотка

При производстве лески MAGOOS были использованы современные японские полимеры высшего качества.



ART.NO	DIA(MM)	TEST(KG)
2706-010	0.10mm	7.10kg
2706-012	0.12mm	8.70kg
2706-014	0.14mm	10.3kg
2706-016	0.16mm	13.2kg
2706-018	0.18mm	16.7kg
2706-020	0.20mm	19.5kg
2706-022	0.22mm	24.6kg
2706-025	0.25mm	30.5kg
2706-028	0.28mm	34.4kg
2706-030	0.30mm	38.7kg
2706-035	0.35mm	47.9kg

Пятицветный шнур CONDOR MULTICOLOR для спининговой ловли отличается повышенной прочностью, круглым сечением, нулевой растяжимостью, высокой износостойкостью. Практичная пятицветная (через 10 метров) контрастная окраска, помогает точно определить дальность заброса и остаток шнура. Оптимальная размотка 130 метров.

Five color line CONDOR MULTICOLOR for spining is notable for it's increased durability, round section, zero stretch, high abrasion resistance. Practical five-color (through 10 metres) high contrast colouring, helps to define casting distance and the cord rest. Optimum reeling is 130 metres.



ART.NO	DIA(MM)	TEST(KG)
2707-010	0.10mm	7.10kg
2707-012	0.12mm	8.70kg
2707-014	0.14mm	10.3kg
2707-016	0.16mm	13.2kg
2707-018	0.18mm	16.7kg
2707-020	0.20mm	19.5kg
2707-022	0.22mm	24.6kg
2707-025	0.25mm	30.5kg
2707-028	0.28mm	34.4kg
2707-030	0.30mm	38.7kg
2707-035	0.35mm	47.9kg

- Плетеная леска высшего качества
- Практически нерастяжима
- Превосходная заброска
- Устойчивость к ультрафиолету
- Сверхпрочная
- PREMIUM ROUND BRAID
- NEAR 0% STRETCH
- SUPERIOR CASTING
- TOTALLY U.V. RESISTANT
- SUPER STRONG



ART.NO	DIA(MM)	TEST(KG)
2708-010	0.10mm	7.55kg
2708-012	0.12mm	9.05kg
2708-014	0.14mm	11.00kg
2708-016	0.16mm	13.20kg
2708-018	0.18mm	15.70kg
2708-020	0.20mm	17.55kg
2708-022	0.22mm	19.15kg
2708-025	0.25mm	22.70kg
2708-028	0.28mm	25.20kg
2708-030	0.30mm	28.30kg
2708-035	0.35mm	31.70kg

Профессиональная плетёная леска "PULSAR" высшего качества. Благодаря использованию новейшей технологии Thermal Fusion спаивания волокон Дунеема под очень высокой температурой, полученная леска обладает рядом неоспоримых достоинств таких как: Гладкая поверхность, не впитывает воду, идеально укладывается по всей ширине шнула, не путается при забросах, имеет практически нулевую растяжимость, информативно передаёт сигнал о поклёвке, что дает возможность рекомендовать леску "PULSAR" самым требовательным рыболовам для любых видов ловли включая подлёдную.

Professional braided highest-quality fishing line "PULSAR". Due to the use of the newest technology of Thermal Fusion soldering of fibres of Dyneema under a very high temperature, derived fishing line osesses the row of undeniable qualities such as: smooth surface, does not absorb water, ideally laid on all width of a bobbin, does not tangled on casting, has almost zero extensibility, nformatively transmits a signal about biting, that enables to recommend fishing line "PULSAR" to the most particular fishermen for any types of fishing including ice fishing.

FISHING LINE



ART.NO	DIA(MM)	TEST(KG)
2704-010	0.10mm	1.85kg
2704-012	0.12mm	2.30kg
2704-014	0.14mm	2.85kg
2704-016	0.16mm	3.20kg
2704-018	0.18mm	4.20kg
2704-020	0.20mm	5.10kg
2704-022	0.22mm	6.05kg
2704-025	0.25mm	7.25kg
2704-028	0.28mm	9.05kg
2704-030	0.30mm	10.30kg
2704-035	0.35mm	13.1kg
2704-038	0.38mm	13.9kg
2704-040	0.40mm	14.7kg
2704-045	0.45mm	15.6kg
2704-050	0.50mm	19.5kg


100% Nylon SoftFishing Line

- ✓ 100% nylon-copolymer
- ✓ Maximum strength of the joint
- ✓ Antiabrasive cover
- ✓ Resistant to the deformation
- ✓ Small extension rating
- ✓ Parallel-wound spool

Modern Japanese polymers of high quality were used in the manufacture of the fishing line.

- ✓ 100% нейлон сополимер
- ✓ Максимальная прочность на узле
- ✓ Антиабразивное покрытие
- ✓ Устойчива к деформации
- ✓ Малый коэф. растяжения
- ✓ Параллельная намотка

При производстве лески ALTIMA были использованы современные японские полимеры высшего качества.



ART.NO	DIA(MM)	TEST(KG)
2705-010	0.10mm	1.75kg
2705-012	0.12mm	2.20kg
2705-014	0.14mm	2.75kg
2705-016	0.16mm	3.05kg
2705-018	0.18mm	4.15kg
2705-020	0.20mm	4.95kg
2705-022	0.22mm	5.85kg
2705-025	0.25mm	7.20kg
2705-028	0.28mm	8.90kg
2705-030	0.30mm	10.15kg
2705-035	0.35mm	12.95kg
2705-038	0.38mm	13.75kg
2705-040	0.40mm	14.50kg
2705-045	0.45mm	15.30kg
2705-050	0.50mm	19.10kg

- 100% nylon-copolymer
- Extra firm and reliable
- High firmness to the ultraviolet destruction
- Practically invisible in water
- High durability
- Parallel-wound spool

Modern Japanese polymers of high quality were used in the manufacture of the fishing line.

- 100% нейлон сополимер
- Экстра прочная и надежная
- Высокая устойчивость к воздействию ультрафиолета
- Практически невидима в воде
- Повышенная износостойкость
- Параллельная намотка

При производстве лески PROFIX были использованы современные японские полимеры высшего качества.



ART.NO	DIA(MM)	TEST(KG)
2717-016	0.16mm	3.70kg
2717-018	0.18mm	4.90kg
2717-020	0.20mm	5.90kg
2717-022	0.22mm	6.80kg
2717-025	0.25mm	8.40kg
2717-028	0.28mm	10.40kg
2717-030	0.30mm	12.10kg
2717-035	0.35mm	14.30kg
2717-038	0.38mm	14.90kg
2717-040	0.40mm	15.4kg
2717-045	0.45mm	16.5kg
2717-050	0.50mm	19.9kg

Новое поколение профессиональной рыболовной лески "MEGASTRONG" явилось результатом сочетания уникальной, специально разработанной молекулярной формулы японского исходного сырья и самых передовых технологий стерильного производства при непрерывном контроле качества. Полученный результат – тонущая леска "MEGASTRONG" отвечает всем актуальным требованиям рыбаков:

- максимальная прочность на узлах, особенно на рекомендованных;
- наилучшее сочетание чувствительности, эластичности и растяжимости;
- повышенная защищённость от механических, химических и UV воздействий;
- отсутствие эффекта памяти;
- неприхотливость к условиям эксплуатации и хранения.

New generation of professional fishing line "MEGASTRONG" arose from the combination of the unique, specially developed, molecular formula of the Japanese original stock and the highest technologies of the sterile manufacturing with continuous quality control. As a result – sinking fishing line "MEGASTRONG" meets all the actual requirements of fishermen:

- maximum strength on the knots, especially, on the recommended ones;
- the best combination of delicacy, elasticity and stretching property;
- high protection against mechanical, chemical and UV actions
- absence of memory ability
- unpretentiousness to the operating and usage conditions.



ART.NO	DIA(MM)	TEST(KG)
2718-016	0.16mm	3.60kg
2718-018	0.18mm	4.80kg
2718-020	0.20mm	5.80kg
2718-022	0.22mm	6.70kg
2718-025	0.25mm	8.30kg
2718-028	0.28mm	10.30kg
2718-030	0.30mm	12.00kg
2718-035	0.35mm	14.20kg
2718-038	0.38mm	14.80kg
2718-040	0.40mm	15.3kg
2718-045	0.45mm	16.4kg
2718-050	0.50mm	19.8kg

Новое поколение профессиональной рыболовной лески "MEGASTRONG" явилось результатом сочетания уникальной, специально разработанной молекулярной формулы японского исходного сырья и самых передовых технологий стерильного производства при непрерывном контроле качества. Полученный результат – тонущая леска "MEGASTRONG" отвечает всем актуальным требованиям рыбаков:


- максимальная прочность на узлах, особенно на рекомендованных;
- наилучшее сочетание чувствительности, эластичности и растяжимости;
- повышенная защищённость от механических, химических и UV воздействий;
- отсутствие эффекта памяти;
- неприхотливость к условиям эксплуатации и хранения.

New generation of professional fishing line "MEGASTRONG" arose from the combination of the unique, specially developed, molecular formula of the Japanese original stock and the highest technologies of the sterile manufacturing with continuous quality control. As a result – sinking fishing line "MEGASTRONG" meets all the actual requirements of fishermen:

- maximum strength on the knots, especially, on the recommended ones;
- the best combination of delicacy, elasticity and stretching property;
- high protection against mechanical, chemical and UV actions
- absence of memory ability
- unpretentiousness to the operating and usage conditions.



ART.No	DIA(MM)	TEST(KG)
2709-008	0.08mm	1.47kg
2709-010	0.10mm	1.80kg
2709-012	0.12mm	2.25kg
2709-014	0.14mm	2.80kg
2709-016	0.16mm	3.15kg
2709-018	0.18mm	4.20kg
2709-020	0.20mm	5.05kg
2709-022	0.22mm	6.20kg
2709-025	0.25mm	7.30kg



ART.No	DIA(MM)	TEST(KG)
2710-008	0.08mm	1.47kg
2710-010	0.10mm	1.75kg
2710-012	0.12mm	2.20kg
2710-014	0.14mm	2.75kg
2710-016	0.16mm	3.05kg
2710-018	0.18mm	4.15kg
2710-020	0.20mm	4.95kg
2710-022	0.22mm	5.85kg
2710-025	0.25mm	7.20kg



ART.No	DIA(MM)	TEST(KG)
2711-008	0.08mm	1.47kg
2711-010	0.10mm	1.70kg
2711-012	0.12mm	2.15kg
2711-014	0.14mm	2.70kg
2711-016	0.16mm	3.05kg
2711-018	0.18mm	4.10kg
2711-020	0.20mm	4.90kg
2711-022	0.22mm	5.80kg
2711-025	0.25mm	7.10kg



ART.No	DIA(MM)	TEST(KG)
2712-008	0.08mm	1.47kg
2712-010	0.10mm	1.85kg
2712-012	0.12mm	2.30kg
2712-014	0.14mm	2.85kg
2712-016	0.16mm	3.20kg
2712-018	0.18mm	4.20kg
2712-020	0.20mm	5.10kg
2712-022	0.22mm	6.05kg
2712-025	0.25mm	7.25kg



ART.No	DIA(MM)	TEST(KG)
2713-008	0.08mm	1.47kg
2713-010	0.10mm	1.85kg
2713-012	0.12mm	2.30kg
2713-014	0.14mm	2.85kg
2713-016	0.16mm	3.20kg
2713-018	0.18mm	4.20kg
2713-020	0.20mm	5.10kg
2713-022	0.22mm	6.05kg
2713-025	0.25mm	7.25kg



ART.No	DIA(MM)	TEST(KG)
2719-016	0.16mm	3.50kg
2719-018	0.18mm	4.70kg
2719-020	0.20mm	5.70kg
2719-022	0.22mm	6.60kg
2719-025	0.25mm	8.20kg
2719-028	0.28mm	10.20kg
2719-030	0.30mm	11.90kg
2719-035	0.35mm	14.10kg
2719-038	0.38mm	14.70kg
2719-040	0.40mm	15.2kg
2719-045	0.45mm	16.3kg
2719-050	0.50mm	19.7kg

Новое поколение профессиональной рыболовной лески "MEGASTRONG" явилось результатом сочетания уникальной, специально разработанной молекулярной формулы японского исходного сырья и самых передовых технологий стерильного производства при непрерывном контроле качества. Полученный результат – тонущая леска "MEGASTRONG" отвечает всем актуальным требованиям рыбаков:

- максимальная прочность на узлах, особенно на рекомендованных;
- наилучшее сочетание чувствительности, эластичности и растяжимости;
- повышенная защищённость от механических, химических и UV воздействий;
- отсутствие эффекта памяти;
- неприхотливость к условиям эксплуатации и хранения.

New generation of professional fishing line "MEGASTRONG" arose from the combination of the unique, specially developed, molecular formula of the Japanese original stock and the highest technologies of the sterile manufacturing with continuous quality control. As a result – sinking fishing line "MEGASTRONG" meets all the actual requirements of fishermen:

- maximum strength on the knots, especially, on the recommended ones;
- the best combination of delicacy, elasticity and stretching property;
- high protection against mechanical, chemical and UV actions
- absence of memory ability
- unpretentiousness to the operating and usage conditions.

FISHING LINE



ART.No	DIA(MM)	TEST(KG)
2714-016	0.16mm	3.70kg
2714-018	0.18mm	4.90kg
2714-020	0.20mm	5.90kg
2714-022	0.22mm	6.80kg
2714-025	0.25mm	8.40kg
2714-028	0.28mm	10.40kg
2714-030	0.30mm	12.10kg
2714-035	0.35mm	14.30kg
2714-038	0.38mm	14.90kg
2714-040	0.40mm	15.4kg
2714-045	0.45mm	16.5kg
2714-050	0.50mm	19.9kg

Новое поколение профессиональной рыболовной лески "MEGASTRONG" явилось результатом сочетания уникальной, специально разработанной молекулярной формулы японского исходного сырья и самых передовых технологий стерильного производства при непрерывном контроле качества. Полученный результат – тонущая леска "MEGASTRONG" отвечает всем актуальным требованиям рыбаков:

- максимальная прочность на узлах, особенно на рекомендованных;
- наилучшее сочетание чувствительности, эластичности и растяжимости;
- повышенная защищённость от механических, химических и UV воздействий;
- отсутствие эффекта памяти;
- неприхотливость к условиям эксплуатации и хранения.

New generation of professional fishing line "MEGASTRONG" arose from the combination of the unique, specially developed, molecular formula of the Japanese original stock and the highest technologies of the sterile manufacturing with continuous quality control. As a result – sinking fishing line "MEGASTRONG" meets all the actual requirements of fishermen:

- maximum strength on the knots, especially, on the recommended ones;
- the best combination of delicacy, elasticity and stretching property;
- high protection against mechanical, chemical and UV actions
- absence of memory ability
- unpretentiousness to the operating and usage conditions.



ART.No	DIA(MM)	TEST(KG)
2715-016	0.16mm	3.60kg
2715-018	0.18mm	4.80kg
2715-020	0.20mm	5.80kg
2715-022	0.22mm	6.70kg
2715-025	0.25mm	8.30kg
2715-028	0.28mm	10.30kg
2715-030	0.30mm	12.00kg
2715-035	0.35mm	14.20kg
2715-038	0.38mm	14.80kg
2715-040	0.40mm	15.3kg
2715-045	0.45mm	16.4kg
2715-050	0.50mm	19.8kg

Новое поколение профессиональной рыболовной лески "MEGASTRONG" явилось результатом сочетания уникальной, специально разработанной молекулярной формулы японского исходного сырья и самых передовых технологий стерильного производства при непрерывном контроле качества. Полученный результат – тонущая леска "MEGASTRONG" отвечает всем актуальным требованиям рыбаков:

- максимальная прочность на узлах, особенно на рекомендованных;
- наилучшее сочетание чувствительности, эластичности и растяжимости;
- повышенная защищённость от механических, химических и UV воздействий;
- отсутствие эффекта памяти;
- неприхотливость к условиям эксплуатации и хранения.

New generation of professional fishing line "MEGASTRONG" arose from the combination of the unique, specially developed, molecular formula of the Japanese original stock and the highest technologies of the sterile manufacturing with continuous quality control. As a result – sinking fishing line "MEGASTRONG" meets all the actual requirements of fishermen:

- maximum strength on the knots, especially, on the recommended ones;
- the best combination of delicacy, elasticity and stretching property;
- high protection against mechanical, chemical and UV actions
- absence of memory ability
- unpretentiousness to the operating and usage conditions.



ART.No	DIA(MM)	TEST(KG)
2716-016	0.16mm	3.50kg
2716-018	0.18mm	4.70kg
2716-020	0.20mm	5.70kg
2716-022	0.22mm	6.60kg
2716-025	0.25mm	8.20kg
2716-028	0.28mm	10.20kg
2716-030	0.30mm	11.90kg
2716-035	0.35mm	14.10kg
2716-038	0.38mm	14.70kg
2716-040	0.40mm	15.2kg
2716-045	0.45mm	16.3kg
2716-050	0.50mm	19.7kg

Новое поколение профессиональной рыболовной лески "MEGASTRONG" явилось результатом сочетания уникальной, специально разработанной молекулярной формулы японского исходного сырья и самых передовых технологий стерильного производства при непрерывном контроле качества. Полученный результат – тонущая леска "MEGASTRONG" отвечает всем актуальным требованиям рыбаков:

- максимальная прочность на узлах, особенно на рекомендованных;
- наилучшее сочетание чувствительности, эластичности и растяжимости;
- повышенная защищённость от механических, химических и UV воздействий;
- отсутствие эффекта памяти;
- неприхотливость к условиям эксплуатации и хранения.

New generation of professional fishing line "MEGASTRONG" arose from the combination of the unique, specially developed, molecular formula of the Japanese original stock and the highest technologies of the sterile manufacturing with continuous quality control. As a result – sinking fishing line "MEGASTRONG" meets all the actual requirements of fishermen:

- maximum strength on the knots, especially, on the recommended ones;
- the best combination of delicacy, elasticity and stretching property;
- high protection against mechanical, chemical and UV actions
- absence of memory ability
- unpretentiousness to the operating and usage conditions.



ART.No	DIA(MM)	TEST(KG)
2723-010	0.10mm	1.80kg
2723-012	0.12mm	2.25kg
2723-014	0.14mm	2.80kg
2723-016	0.16mm	3.15kg
2723-018	0.18mm	4.20kg
2723-020	0.20mm	5.05kg
2723-022	0.22mm	6.20kg
2723-025	0.25mm	7.30kg
2723-028	0.28mm	9.10kg
2723-030	0.30mm	10.35kg
2723-035	0.35mm	13.00kg
2723-038	0.38mm	13.85kg
2723-040	0.40mm	14.65kg
2723-045	0.45mm	15.35kg
2723-050	0.50mm	19.45kg

- 100% nylon-copolymer
- High strength of the joint
- Quickly sinking
- Raised friction resistance
- Low level of “memory”
- Parallel-wound spool

Modern Japanese polymers of high quality were used in the manufacture of the fishing line.

- 100% нейлон сополимер
- Высокая прочность на узлах
- Быстротонущая
- Повышенное сопротивление к трению
- Низкий уровень памяти
- Параллельная намотка

При производстве лески TEGMA были использованы современные японские полимеры высшего качества.



ART.No	DIA(MM)	TEST(KG)
2724-010	0.10mm	1.75kg
2724-012	0.12mm	2.20kg
2724-014	0.14mm	2.75kg
2724-016	0.16mm	3.05kg
2724-018	0.18mm	4.15kg
2724-020	0.20mm	4.95kg
2724-022	0.22mm	5.85kg
2724-025	0.25mm	7.20kg
2724-028	0.28mm	8.90kg
2724-030	0.30mm	10.15kg
2724-035	0.35mm	12.95kg
2724-038	0.38mm	13.75kg
2724-040	0.40mm	14.50kg
2724-045	0.45mm	15.30kg
2724-050	0.50mm	19.10kg

- 100% nylon-copolymer
- Extra firm and reliable
- High firmness to the ultraviolet destruction
- Practically invisible in water
- High durability
- Parallel-wound spool

Modern Japanese polymers of high quality were used in the manufacture of the fishing line.

- 100% нейлон сополимер
- Экстра прочная и надежная
- Высокая устойчивость к воздействию ультрафиолета
- Практически невидима в воде
- Повышенная износостойкость
- Параллельная намотка

При производстве лески PROFIX были использованы современные японские полимеры высшего качества.



ART.No	DIA(MM)	TEST(KG)
2720-010	0.10mm	7.65kg
2720-012	0.12mm	9.20kg
2720-014	0.14mm	11.35kg
2720-016	0.16mm	14.50kg
2720-018	0.18mm	17.30kg
2720-020	0.20mm	21.00kg
2720-022	0.22mm	25.50kg
2720-025	0.25mm	31.50kg

Рыболовный плетёный шнур “Megastrong” выполнен из сырья безупречного качества, под строжайшим контролем производства. Плотное плетение и защитное покрытие гарантируют практически нулевую растяжимость и существенно уменьшают шумность при подмотке. Предлагаемые производителем диаметры и цвета предполагают использование этого надёжного шнура при большинстве способов рыбной ловли. Оптимальная размотка 130 метров.

The fishing braided cord “Megastrong” is executed from raw materials of perfect quality, with the strict control of manufacturing. Dense braiding and sheeting guarantee almost zero extensibility and essentially reduce noise at winding. Diameters and colours offered by the manufacturer assume use of this reliable cord at the majority of ways of fishing. Optimumunreeling is 130 metres.



ART.No	DIA(MM)	TEST(KG)
2721-008	0.08mm	6.10
2721-010	0.10mm	7.50kg
2721-012	0.12mm	9.00kg
2721-014	0.14mm	11.00kg
2721-016	0.16mm	14.00kg
2721-018	0.18mm	17.00kg
2721-020	0.20mm	20.00kg
2721-022	0.22mm	25.00kg
2721-025	0.25mm	31.00kg
2721-028	0.28mm	35.00kg
2721-030	0.30mm	39.00kg
2721-035	0.35mm	48.00kg

Рыболовный плетёный шнур “Megastrong” выполнен из сырья безупречного качества, под строжайшим контролем производства. Плотное плетение и защитное покрытие гарантируют практически нулевую растяжимость и существенно уменьшают шумность при подмотке. Предлагаемые производителем диаметры и цвета предполагают использование этого надёжного шнура при большинстве способов рыбной ловли. Оптимальная размотка 130 метров.

The fishing braided cord “Megastrong” is executed from raw materials of perfect quality, with the strict control of manufacturing. Dense braiding and sheeting guarantee almost zero extensibility and essentially reduce noise at winding. Diameters and colours offered by the manufacturer assume use of this reliable cord at the majority of ways of fishing. Optimumunreeling is 130 metres.



ART.No	DIA(MM)	TEST(KG)
2722-016	0.16mm	4.70kg
2722-018	0.18mm	5.80kg
2722-020	0.20mm	7.20kg
2722-022	0.22mm	8.70kg
2722-025	0.25mm	9.90kg
2722-028	0.28mm	12.50kg
2722-030	0.30mm	13.30kg
2722-035	0.35mm	14.50kg

НВысококачественная рыболовная леска “Megastrong”с флюорокарбоновым покрытием. Практически невидима в воде, строго калибрована , обладает высокой эластичностью и прочностью на узле, устойчива к ультрафиолетовому излучению. Превосходно зарекомендовала себя для всех видов спортивной и любительской рыбалки.

High-quality fishing line “Megastrong” with fluorocarbon coating. It is almost invisible in water, strictly calibrated, it is possess high flexibility and durability on knot, it is steady against ultra-violet radiation. Has excellently proved for all kinds of sports and amateur fishing.



ART.No	DIA(MM)	TEST(KG)
2727-016	0.16mm	3.60g
2727-018	0.18mm	4.50g
2727-020	0.20mm	5.60g
2727-022	0.22mm	6.70g
2727-025	0.25mm	8.50g
2727-028	0.28mm	10.60g
2727-030	0.30mm	11.90g
2727-035	0.35mm	14.0g
2727-040	0.40mm	15.70g
2727-045	0.45mm	16.40g
2727-050	0.50mm	19.60g

“Megastrong” Special Spin: высококачественная профессиональная леска с флюорокарбоновым покрытием для спиннинговой ловли любого вида. Низкая растяжимость, идеально калибрована с одинаковой прочностью по всей длине. Обладает высокой эластичностью и прочностью на узле, устойчива к ультрафиолетовому излучению.

"Megastrong" Special Spin: high-quality professional fishing line with flyuorokarbon coating for spinning fishing of any kind. Low stretch, perfectly calibrated with the same strength throughout. It has high elasticity and knot strength, is resistant to ultraviolet radiation.



ART.No	DIA(MM)	TEST(KG)
2728-012	0.12mm	2.60g
2728-014	0.14mm	3.35g
2728-016	0.16mm	3.95g
2728-018	0.18mm	4.85g
2728-020	0.20mm	5.75g
2728-025	0.25mm	8.30g

“Megastrong” Special Match: тонущая высококачественная профессиональная леска с флюорокарбоновым покрытием для матчевой ловли. Низкая растяжимость, идеально калибрована с одинаковой прочностью по всей длине. Обладает высокой эластичностью и прочностью на узле, устойчива к ультрафиолетовому излучению.

"Megastrong" Special Match: sinking high-quality professional fishing line with flyuorokarbon coating for Match fishing. Low stretch, perfectly calibrated with the same strength throughout. It has high elasticity and knot strength, is resistant to ultraviolet radiation.




ART.No	DIA(MM)	TEST(KG)
2729-016	0.16mm	4.65g
2729-018	0.18mm	5.70g
2729-020	0.20mm	7.15g
2729-022	0.22mm	8.50g
2729-025	0.25mm	9.80g
2729-028	0.28mm	12.25g
2729-030	0.30mm	13.20g
2729-035	0.35mm	14.45g
2729-040	0.40mm	15.70g

“Megastrong” Special Feeder : высококачественная профессиональная леска с флюорокарбоновым покрытием для ловли фидерным удилищем (квивертипом) и других видов ловли. Низкая растяжимость, идеально калибрована с одинаковой прочностью по всей длине. Обладает высокой эластичностью и прочностью на узле, устойчива к ультрафиолетовому излучению.

"Megastrong" Special Feeder: high-quality professional fishing line with flyuorokarbon coating for feeder fishing rod (quiver tip) and other types of fishing. Low stretch, perfectly calibrated with the same strength throughout. It has high elasticity and knot strength, is resistant to ultraviolet radiation.



ART.NO	DIA(MM)	TEST(KG)
2725-018	0.18 mm	4.75 kg
2725-020	0.20 mm	5.90 kg
2725-022	0.22 mm	6.85 kg
2725-025	0.25 mm	8.50 kg
2725-028	0.28 mm	10.30 kg
2725-030	0.30 mm	12.15 kg
2725-035	0.35 mm	14.30 kg



Spectium-A Professional fishing line features highly friction resistance and excellent knot strength, The special covering makes SPECTRUM a nice choice not only for fresh water fishing but also sea fishing. Unique design of 5 different colors in each 10 meter/ 5 X 10 X 2/ making it easy to control the distance of bait.

Профессиональная леска “Spectrum” обладает высоким сопротивлением к трению и прочностью на узлах. Специальное покрытие делает возможным использования лески в морской воде. Особенность окраски в пять цветов с интервалом 10 метров /5x10x2/ облегчает контроль за удаленностью приманки.



ART.NO	DIA(MM)	TEST(KG)
2726-016	0.16mm	3.05kg
2726-018	0.18mm	4.15kg
2726-020	0.20mm	4.95kg
2726-022	0.22mm	5.85kg
2726-025	0.25mm	7.20kg
2726-028	0.28mm	8.90kg
2726-030	0.30mm	10.15kg
2726-035	0.35mm	12.95kg
2726-038	0.38mm	13.75kg
2726-040	0.40mm	14.50kg
2726-045	0.45mm	15.30kg
2726-050	0.50mm	19.10kg

Современная леска Triumph для спиннинговой, поплавочной и донной ловли. Благодаря флуоресцентной окраске особо рекомендуется для ловли на спиннинг, позволяя без труда контролировать весь процесс от заброса до вываживания, ее отрезок находящийся над водой хорошо виден даже при плохом освещении. Леска характеризуется малой растяжимостью, прочностью на узле, флуоресцентный пигмент не влияет негативно на прочность и срок службы лески.

Modern fishing line Triumph for spinning, float and bottom fishing. Due to the fluorescent staining is particularly recommended for fishing with spinning, allowing to easily monitor the entire process from casting to vyvazhivaniya, its segment is located above the water is clearly visible even in poor lighting. Line was characterized by a low elongation, strength at the site, fluorescent pigment did not adversely affect the strength and lifetime of fishing line.



ART.NO	DIA(MM)	TEST(KG)
2930-025	0.25mm	8.70g
2930-028	0.28mm	10.70g
2930-030	0.30mm	12.40g
2930-035	0.35mm	14.60g
2930-040	0.40mm	15.90g

"Megastrong" Special Carp: high-quality professional fishing line for bottom fishing of any kind. Color Scheme (Camou Green - Camou Sand - Rainbow) allows to make more choice, taking into account the time of year, and pond features. It has necessary optimal stretchability for the powerful pulling out the fish, perfectly calibrated with the same strength throughout. It has high elasticity and knot strength.

"Megastrong" Special Carp: высококачественная профессиональная леска для донной ловли любого вида. Цветовые решения (Camou Green - Camou Sand - Rainbow) позволяют сделать более широкий выбор с учётом времени года и особенностей водоёма. Оптимальная растяжимость необходимая для силового вываживания рыбы, идеально калибрована с одинаковой прочностью по всей длине. Обладает высокой эластичностью и прочностью на узле.



ART.NO	DIA(MM)	TEST(KG)
2931-025	0.25mm	8.50g
2931-028	0.28mm	10.60g
2931-030	0.30mm	11.90g
2931-035	0.35mm	14.00g
2931-040	0.40mm	15.70g

"Megastrong" Special Carp: high-quality professional fishing line for bottom fishing of any kind. Color Scheme (Camou Green - Camou Sand - Rainbow) allows to make more choice, taking into account the time of year, and pond features. It has necessary optimal stretchability for the powerful pulling out the fish, perfectly calibrated with the same strength throughout. It has high elasticity and knot strength.

"Megastrong" Special Carp: высококачественная профессиональная леска для донной ловли любого вида. Цветовые решения (Camou Green - Camou Sand - Rainbow) позволяют сделать более широкий выбор с учётом времени года и особенностей водоёма. Оптимальная растяжимость необходимая для силового вываживания рыбы, идеально калибрована с одинаковой прочностью по всей длине. Обладает высокой эластичностью и прочностью на узле.



ART.NO	DIA(MM)	TEST(KG)
2932-025	0.25mm	8.50g
2932-028	0.28mm	10.60g
2932-030	0.30mm	11.90g
2932-035	0.35mm	14.00g
2932-040	0.40mm	15.70g

"Megastrong" Special Carp: high-quality professional fishing line for bottom fishing of any kind. Color Scheme (Camou Green - Camou Sand - Rainbow) allows to make more choice, taking into account the time of year, and pond features. It has necessary optimal stretchability for the powerful pulling out the fish, perfectly calibrated with the same strength throughout. It has high elasticity and knot strength.

"Megastrong" Special Carp: высококачественная профессиональная леска для донной ловли любого вида. Цветовые решения (Camou Green - Camou Sand - Rainbow) позволяют сделать более широкий выбор с учётом времени года и особенностей водоёма. Оптимальная растяжимость необходимая для силового вываживания рыбы, идеально калибрована с одинаковой прочностью по всей длине. Обладает высокой эластичностью и прочностью на узле.

FISHING LINE



150M



ART.NO	DIA(MM)	TEST(KG)
2933-006	0.06mm	3.8kg
2933-008	0.08mm	4.3kg
2933-010	0.10mm	5.1kg
2933-012	0.12mm	6.2kg
2933-014	0.14mm	8.7kg
2933-016	0.16mm	10.1kg
2933-018	0.18mm	12.2kg
2933-025	0.20mm	14.9kg
2933-022	0.22mm	15.5kg
2933-025	0.25mm	17.2kg
2933-030	0.30mm	19.2kg
2933-035	0.35mm	21.5kg
2933-040	0.40mm	23.2kg
2933-045	0.45mm	25.5kg
2933-050	0.50mm	28.5kg

1 The fishing line is soft and has strong pulling force. It is very useful for fishing those fish with big body. In addition, when fishing cunning mouth fish, it can eliminate the vigilance of fish. The fishing line is equipped with brighted colors to attract fish and it can be customized. We have 4X 8X 9X braid fishing lines to choose, It is suitable for different fishing scenes.

2. It is wear resistant and anti biting, the braided structure of the thread body is firm, and the thread fiber is strong and tenacious, which can withstand the bite of big fish.

3. The thread is smooth and glossy with strong pulling force, wear resistance, fast water cutting, bright and glossy color.



150M



ART.NO	DIA(MM)	TEST(KG)
2934-006	0.06mm	3.8kg
2934008	0.08mm	4.3kg
2934-010	0.10mm	5.1kg
2934-012	0.12mm	6.2kg
2934-014	0.14mm	8.7kg
2934-016	0.16mm	10.1kg
2934-018	0.18mm	12.2kg
2934-025	0.20mm	14.9kg
2934-022	0.22mm	15.5kg
2934-025	0.25mm	17.2kg
2934-030	0.30mm	19.2kg
2934-035	0.35mm	21.5kg
2934-040	0.40mm	23.2kg
2934-045	0.45mm	25.5kg
2934-050	0.50mm	28.5kg

1 The fishing line is soft and has strong pulling force. It is very useful for fishing those fish with big body. In addition, when fishing cunning mouth fish, it can eliminate the vigilance of fish. The fishing line is equipped with brighted colors to attract fish and it can be customized. We have 4X 8X 9X braid fishing lines to choose, It is suitable for different fishing scenes.

2. It is wear resistant and anti biting, the braided structure of the thread body is firm, and the thread fiber is strong and tenacious, which can withstand the bite of big fish.

3. The thread is smooth and glossy with strong pulling force, wear resistance, fast water cutting, bright and glossy color.



150M



ART.NO	DIA(MM)	TEST(KG)
2935-006	0.06mm	3.8kg
2935-008	0.08mm	4.3kg
2935-010	0.10mm	5.1kg
2935-012	0.12mm	6.2kg
2935-014	0.14mm	8.7kg
2935-016	0.16mm	10.1kg
2935-018	0.18mm	12.2kg
2935-025	0.20mm	14.9kg
2935-022	0.22mm	15.5kg
2935-025	0.25mm	17.2kg
2935-030	0.30mm	19.2kg
2935-035	0.35mm	21.5kg
2935-040	0.40mm	23.2kg
2935-045	0.45mm	25.5kg
2935-050	0.50mm	28.5kg

1 The fishing line is soft and has strong pulling force. It is very useful for fishing those fish with big body. In addition, when fishing cunning mouth fish, it can eliminate the vigilance of fish. The fishing line is equipped with brighted colors to attract fish and it can be customized. We have 4X 8X 9X braid fishing lines to choose, It is suitable for different fishing scenes.

2. It is wear resistant and anti biting, the braided structure of the thread body is firm, and the thread fiber is strong and tenacious, which can withstand the bite of big fish.

3. The thread is smooth and glossy with strong pulling force, wear resistance, fast water cutting, bright and glossy color.

FISHING LINE